

中医外科主治冲刺知识点《基础知识》(200 条知识点)

1. 治疗肺脾气虚，人参的最佳代用品是党参
2. 玉女煎中配伍牛膝的主要用意是导热下行
3. 既能活血调经、祛瘀止痛，又能凉血消痈、除烦安神的药物是丹参
4. 马钱子的服用剂量是 0.3~0.6g
5. 四逆汤主治证的病位是心、肾
6. 两经或两个部位以上同时受邪而发病，这种发病形式是合病
7. 麝香内服的用量是 0.03~0.1g
8. 气味芳香、成分易挥发的药物的用法是后下
9. 属凉肝息风药的药组是胆南星、全蝎
10. 秦艽具有的功效是祛风湿，通络止痛，退虚热，清湿
11. 热山茱萸的性味是酸、涩，微温
12. 起于胞中的奇经是冲脉、任脉、督脉
13. 与血的生成关系最密切的脏腑是脾、胃
14. 大定风珠中的“三甲”是生龟甲、生鳖甲、生牡蛎
15. 保证肺能吸入自然之清气所依赖的主要功能是肃降
16. 具有固精缩尿，涩肠止泻功效的药物是金樱子
17. 既可用于热淋、砂淋、石淋，又可用于恶疮肿毒、毒蛇咬伤的药物是金钱草
18. 常山酒炒、甘遂醋制、半夏姜矾水制、巴豆压油取霜属降低毒副作用
19. 《素问灵兰秘典论》云“心者，君主之官，神明出焉”中“神明”的含义是人的精神意识思维活动
20. 既能清热定惊，又能平喘、通络、利尿的药物是地龙
21. 既能清热燥湿，又能泻肝胆火的药物是龙胆
22. 方药配伍体现“以泻代清”特点的方剂是凉膈散
23. 远志具有的功效是消散痈肿
24. 附子主治证的是亡阳欲脱，肢冷脉微、命门火衰，阳痿早泄、中寒腹痛，阴寒水肿、阳虚外感，寒痹刺痛
25. 肾气丸原方中干地黄与炮附子的用量比例是 8:1
26. 小柴胡汤与大柴胡汤两方组成中均含有的药物是黄芩、大枣
27. 痛泻要方中配伍防风的主要用意是散肝舒脾
28. 气化指的是体内津、气、血、精等物质各自的新陈代谢及相互转化
29. 血热崩漏宜使用固涩剂治疗
30. 多服久服对肝功能有一定损害的药物是黄药子
31. 苓甘五味姜辛汤的功用是温肺化饮
32. 麻黄、杏仁同用的方剂是麻黄汤
33. 天王补心丹中的“三参”是人参、丹参、玄参
34. 湿温，身热已退，脘中微闷，知饥不食，苔薄腻。其病机为余湿未尽，胃气未舒
35. 百合固金汤组成中含有的药物是玄参、桔梗
36. 清热安胎首选药物是清炒黄芩
37. 逍遥散中配伍薄荷的用意是疏肝散热
38. 既能活血，又能行气的药物是川芎
39. “故水病者，下为肘肿大腹，上为喘呼不得卧”的病理基础是肺肾功能失常
40. 属攻下药适应证的是饮食积滞、血热妄行、冷积便秘、大肠燥热
41. 服理中汤后应注意的事项是服汤后如食顷，饮热粥一升余，微自温，勿发揭衣被

42. “益火之源，以消阴翳”指的是补阳之法，消退阴气的相对过盛
43. 既能消食和胃，又能发散风寒的药物是神曲
44. 食谷欲呕，给予吴茱萸汤后，病情反剧的机理是上焦有热，火热上逆
45. 既能杀虫、止痒、燥湿，又能温肾壮阳的药物是蛇床子
46. 气虚出血的特点的是出血伴刺痛拒按
47. 属于和法范畴的是表里双解、调和营卫、分消上下、透达膜原
48. 咳血方主治证候的病机特点是肝火犯肺，灼伤肺络
49. 既能润肺化痰止咳，又能杀虫灭虱的药物是百部
50. 属于滚痰丸组成药物的是半夏
51. 大秦芩汤的主治病证是风邪初中经络
52. 扁豆具有的功效是补脾和中化湿
53. 既能解表散寒、祛风止痛、通鼻窍，又能燥湿止带、消肿排脓的药物是白芷
54. 属于逆治法的是寒者热之
55. 饮食偏嗜：味过于苦，脾气不濡，胃气乃厚、味过于酸，肝气以津，脾气乃绝、多食咸，则脉凝泣而变色、多食辛，则脉急而爪枯
56. 既治疗肝气郁滞之胁肋作痛，又治疗食积不化的药物是青皮
57. 芳香化湿药的主治病证是湿阻中焦
58. 暖肝煎、温经汤、苏子降气汤、真人养脏汤均含有当归
59. 平胃散中以苍术为君的用意是燥湿运脾
60. 《灵枢百病始生》所言的“虚邪”是指四时不正之气
61. 感邪后一病未愈，另一部位又病的发病形式是并病
62. 中药的毒性是中药的偏性
63. 常制成霜使用的药物是巴豆
64. 心病及肾属相侮传变
65. “治病必求于本”中“本”的含义是阴阳
66. 既治风湿热痹，又治湿热黄疸的药物是白鲜皮
67. 春温的诊断要：发生于春季、初起即见里热证候、易出现动风、闭窍、动血等危重症、后期易伤肝肾之阴
68. 固经丸的主治病证是阴虚血热之崩漏
69. 太阳中风证，其发热的特点是翕翕发热
70. 为全身阴阳之根本的是肾阳
71. 具有止呕功效的是佩兰
72. 《金匱要略》论历节病的成因是肝肾亏虚，风寒湿侵
73. 黄芪与茯苓配伍，这种配伍关系是相使
74. 附子汤证应出现背恶寒、身体痛、手足寒、骨节痛
75. 具有助阳益阴、固涩下焦功效的药物是菟丝子
76. 生地黄、熟地黄同用的方剂是百合固金汤
77. 属于太阴脏虚寒证的症状是胸下结硬
78. 小建中汤的君药是饴糖
79. 既能凉血止血，又能收敛止血、解毒敛疮的药物是地榆
80. 冰片主治病证的是寒闭神昏
81. 既能治疗风湿痹痛，又能治疗诸骨鲠咽的药物是威灵仙
82. 巴豆内服剂量是 0.1~0.3g
83. 苏子、苏叶同用的方剂是苏子降气汤

84. 辛凉解表药共有的功效是发散风热
85. 陈皮具有的功效是理气健脾，燥湿化痰
86. “阳明病，谵语，发潮热”，大便不通，小承气汤主之。其脉象应是脉滑而疾
87. 五叶芦根汤用于湿温后期，余湿未尽证
88. 磁石功效的是镇静安神、平肝潜阳、聪耳明目、纳气平喘
89. 蒲黄具有的功效是止血，化瘀，利尿
90. 既能祛风湿、通经络，又能降压、解毒的药物是豨莶草
91. 能“行血中气滞，气中血滞，专治一身上下诸痛”的药物是延胡索
92. “清阳发腠理”之“清阳”是指卫气
93. 内风产生的机理是体内阳气之变动
94. 虎杖具有的功效是活血定痛，清热利湿，解毒通便，化痰止咳
95. 独活具有的功效是祛风湿，止痛，解表
96. 既能消食健胃，又能涩精止遗，还可治疗小儿脾虚疳积的药物是鸡内金
97. 寒与热、上与下、左与右、动与静宜区分阴阳属性
98. 栀子的归经是心、肺、胃、三焦经
99. 温里、温经、补火、回阳属温热性能作用
100. 100、《金匱要略》论治胸痹多是宣痹通阳
101. 疮病、湿病、肺胀、疟病宜用汗法
102. 枳实栀子豉汤需用“清浆水”煎煮
103. 与足厥阴肝经相交接的经是足少阳胆经
104. 中医学“证”是疾病过程中某一阶段的病理概括
105. 《金匱要略》所论肺胀的病机是外寒内饮，肺失宣肃
106. 与膀胱的贮尿、排尿功能直接相关的是肾的气化固摄
107. 活动力极强、流动很迅速的气是卫气
108. 为增强活血祛瘀药的功效，常与活血药配伍的药物是理气药
109. 肝着，其人常欲蹈其胸上，先未苦时，但欲饮热，其病机属肝经气血郁滞
110. “脉浮发热，渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤主之。”本证病机为水热互结，郁热伤阴
111. 利湿、活血、攻下、化瘀属于治法
112. 夏枯草的药用部位是带花的果穗
113. 十二经脉的功能活动反应于体表的部位是十二皮部
114. 属椿皮功效的是清热燥湿、收敛止带、止血止泻、杀虫
115. 地黄、牛膝、山药、菊花属“四大怀药”
116. 三仁汤中配伍杏仁的用意是宣利上焦肺气
117. 桂枝具有的功效是发汗解肌，温经通阳，助阳化气
118. “水谷气血之海”指的是胃
119. 功能活血调经、利水消肿，兼可清热解毒的药物是益母草
120. 能破血除痹，长于治疗风湿肩臂疼痛的药物是姜黄
121. 具有泌别清浊功能的脏腑是小肠
122. 天王补心丹主治证的病位是心、肾
123. 黄龙汤组成中含有的药物是桔梗、枳实
124. 胃热病机：胃火上炎，胃气上逆则口臭、胃热气机不畅则胃脘疼痛、热盛伤津，故口干、大便干、胃火循经上冲，牙龈肿痛出血
125. 五行中土的特性是稼穡
126. 十枣汤服用的最佳时间是清晨空腹服

127. 开窍剂使用注意事项：中病即止、孕妇慎用、辨明闭证与脱证、辨明病性属寒属热
128. 外用解毒杀虫疗疮，内服补火助阳通便的药物是硫黄
129. 乌药的归经是肺、脾、肾、膀胱经
130. 既能够治疗肺胃出血，又能收敛止血、消肿生肌的药物是白及
131. 败毒散治疗痢疾，属逆流挽舟法
132. 祛湿剂属于“八法”中的消法
133. “太阳病发汗，汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身动，振振欲擗地者”主之以真武汤
134. 一贯煎可用于治疗疝气瘕聚
135. 竹叶石膏汤原方中麦冬与半夏的用量比例是 2:1
136. 十二经脉中足太阳脾经在肢体的循行部位是下肢内侧前线
137. 善治乳痈，人称“乳痈良药，通淋妙品”的药物是蒲公英
138. 表示减毒配伍关系的是相畏，相杀
139. 属妊娠绝对禁用药物的是半夏
140. “走息道以行呼吸，贯心脉以行气血”的气是宗气
141. 安宫牛黄丸的主治证是热陷心包证
142. 可用于治疗胸痹的方剂是枳实薤白桂枝汤
143. 苏合香丸的主治证是寒闭证
144. 苇茎汤可用于治疗肺痈
145. 桂枝甘草汤主治发汗过多，心下悸，欲得按
146. 甘草附子汤证属风湿表里阳虚
147. 小建中汤主治伤寒二三日，心中悸而烦
148. 防己黄芪汤证属风湿兼表气虚
149. 与所治疾病的寒热性质相对应的中药性能是四气
150. 苦楝皮具有的功效是既能杀虫，又能疗癣
151. 与所治疾病的病势相对应的中药性能是升降浮沉
152. 贯众具有的功效是既能清热解毒，又能凉血止血杀虫
153. 具有祛风、通络、活血功效的药物是丝瓜络
154. 少阳经在头部的循行部位是头侧部
155. 具有祛风湿、强筋骨、止血功效的药物是鹿衔草
156. 阳明经在头部的循行部位是面额部
157. 阴虚燥咳宜选用的药物是川贝母
158. 既能燥湿健脾，又能祛风散寒的药物是苍术
159. 肺痈吐脓宜选用的药物是桔梗
160. 既能燥湿消痰，又能下气除满的药物是厚朴
161. 饮食物化为气、血、津液等所依赖的是气的气化作用
162. 被称为“贮痰之器”的脏是肺
163. 人体的正常生长发育过程所依赖的是气的推动作用
164. 被称为“水火之宅”的脏是肾
165. 香薷散的主治病证是阴暑证
166. 气虚之体，外感风寒湿者，治宜选用败毒散
167. 六一散的主治病证是暑湿证
168. 外感风寒湿邪，内有蕴热者，治宜选用九味羌活汤
169. 可以用阴阳互根说明的是阴在内，阳之守也

170. 薤白具有的功效是通阳散结，行气导滞
171. 可以用对立制约说明的是阳胜则阴病
172. 香附具有的功效是疏肝解郁，调经止痛，理气调中
173. 清胃散与朱砂安神丸组成中均含有的药物是黄连、生地黄
174. 《素问·阴阳应象大论》言其慄悍者，按而收之
175. 清胃散和补中益气汤组成中均含有的药物是升麻、当归
176. 《素问·阴阳应象大论》言其下者，引而竭之
177. 阳虚之体外感风寒表证，治宜选用麻黄细辛附子汤
178. 治疗肺热咳嗽，首选药物是黄芩
179. 阴虚之体外感风热表证，治宜选用加减葳蕤汤
180. 治疗胃热呕吐，首选药物是黄连
181. 具有散寒止痛、温肺化饮功效的药物是细辛
182. 被誉为“外科之首方”的方剂是仙方活命饮
183. 具有温中、止痛、杀虫功效的药物是花椒
184. 主治大头瘟的方剂是普济消毒饮
185. “汗出偏沮，使人偏枯”的病机是阳气偏阻
186. 治疗气阴两虚之虚劳肺痿，首选的方剂是炙甘草汤
187. “汗出见湿，乃生痃痹”的病机是阳气郁遏
188. 治疗阴阳气血之心动悸、脉结代，首选的方剂是炙甘草汤
189. 生大黄泻下力强
190. 宜与瓜蒌同用的药物是乌头
191. 大黄炭善止血
192. 宜与牙硝同用的药物是三棱
193. 治疗肾虚便秘，首选的方剂是济川煎
194. 湿温之湿遏卫气证，里湿较甚者，用三仁汤
195. 治疗脾约便秘，首选的方剂是麻子仁丸
196. 湿温之湿遏卫气证，表湿明显者，用藿朴夏苓汤
197. 属“上”的病机是诸痿喘呕
198. 血府逐瘀汤的主治证是胸中血瘀证
199. 属“下”的病机是诸厥固泄
200. 身痛逐瘀汤的主治证是瘀痹经络证